

**ООО "СП "ВИГОПОД" предлагает со склада  
промышленное оборудование для швейных предприятий  
адрес: 142100, Московская область, г.Подольск, ул.Комсомольская, 1  
тел./факс: (495) 500-09-35, (985) 761-55-15 (4967) 54-61-34, 57-19-10  
E-Mail: info@vigopod.ru Интернет: www.vigopod.ru**

<b>Модель</b>	<b>Назначение (АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА САЙТЕ)</b>
<b>I. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ (полная комплектация)</b>	
<b>Машины для пошива и зашивания мешков (VISTA SM, SIRUBA)</b>	
Siruba AA-6	порт. мешкозашивная горловины мешка (бумага/ткань/джут/PP/PE)
VISTA V-26	порт. мешкозашивная горловины мешка (бумага/ткань/джут/PP/PE)
VISTA VB8-4	1-иг, пошив. 2-нит. цепным стежком тканевых и бумажных мешков
VISTA VB8-24	2-иг. пошив 2-нит. цепным стежком тканевых и бумажных мешков
VISTA GK35-6C	уст-ка для зашивания мешка+конвейер+постамент (без подгиба мешка) заказ
VISTA VB20-2D	1-иг, краеобметочная машина для пошива мешков, биг-бэгов
VISTA VB35-2D	1-иг, для пошива мешков с прокладкой укрепительного шнура (заказ)
VISTA VB35-2C	1-иг, машина для зашивания и пошива тканевых и бумажных мешков, скор.
VISTA V-273BG	1-иг, машина тяжелого класса, для пошива контейнеров BIG-BAG
<b>Прямострочные универсальные машины (VISTA SM, SIRUBA, JUKI)</b>	
Siruba L917-M1	для шитья изделий из легких и средних тканей
Siruba L917-H1	для шитья изделий из средних и тяжелых тканей
Siruba L818D-M1	для шитья изделий из легких и средних тканей
Siruba L818D-H1	для шитья изделий из средних и тяжелых тканей
Siruba DL918-M1-13	универс. 1-иг., лёгкие, средние ткани + автоматика + серво мотор в головке
Siruba DL918-H1-13	универс. 1-иг., средне-тяжелые ткани + автоматика + серво мотор в головке
Siruba DL7000-M1-13	то же (+ автоматика) + встроенный в головку сервомотор, легкие ткани
Siruba DL7000-H1-13	то же (+ автоматика) + встроенный в головку сервомотор, средние ткани
Siruba L918-RM1	для шитья изделий из средних тканей, обрезка края 4,8 / 6,4мм
Siruba DL7000-RM1-13	то же самое + автоматика + встроенный в головку сервомотор
Juki DDL-8100e	1-игольная, универсальная, для шитья изделий из легких и средних тканей
Juki DDL-8100WB/AK85	то же (+ автоматика) + встроенный в головку сервомотор, легкие ткани
Juki DDL-8100eH	1-игольная, универсальная, для шитья изделий из средних и тяжелых тканей
Juki DDL-8700L	1-игольная, тяж. ткани и кожа, стежок 7мм, скор. 3500ст/мин, тефл. лапка
Juki DDL-8700	1-игольная, универсальная, для шитья изделий из средних и тяжелых тканей
VISTA V-8500	для шитья изделий из легких и средних тканей (аналог Juki 8500)
VISTA V-8500H/HH	для шитья изделий из тяжелых тканей (аналог Juki 8500H)
VISTA V-8500D	для шитья изделий из легких и средних тканей, мотор 550Вт в головке
VISTA V-8500HD	для шитья изделий из тяжелых тканей, мотор 550Вт в головке
VISTA V-8800D-G	для шитья изделий из легких и средних тканей, мотор 550Вт в головке
VISTA V-8800D1-G	то же самое, с обрезкой нити
VISTA V-8800HD-G	для шитья изделий из тяжелых тканей, мотор 550Вт в гол., увелич. челнок
VISTA V-8900	для шитья изделий из легких и средних тканей
VISTA V-8900H	для шитья изделий из тяжелых тканей, увеличенный челнок
VISTA V-5200	для шитья изделий из средних тканей, обрезка края 3,2/4,8/6,4мм
VISTA V-8900-D6	универс. 1-иг., лёгкие и средние ткани + автоматика + серво мот. в головке
VISTA V-8900-D5	универс. 1-иг., лёгкие и средние ткани + автоматика + серво мот. в головке
VISTA V-8900-D5H	универс. 1-иг., сред./тяж. ткани + автоматика + серво мототор в головке
<b>Оверлоки (VISTA SM, SIRUBA, TONY, JUKI)</b>	
Siruba 737K-M2-04	3-ниточный оверлок, обметка 4мм, скорость 7500ст/мин
Siruba 737FS-M2-04	3-ниточный оверлок с рукавной платф., обметка 4мм, скорость 7500ст/мин
Siruba 747K-M2-24	4-нит. оверлок по трикотажу, 2 / 4мм, скор. 7500 ст/мин
Siruba 747FS-M2-24	4-нит. оверлок по трикотажу с рукавной платф., 2 / 4мм, скор. 7500 ст/мин
Siruba 747DFT-M2-24	4-нит. оверлок по трикотажу с верхним продвиж., 2 / 4мм, скор. 7500 ст/мин
Siruba 747K-M7-24(25)	4-нит. оверлок по ср/тяж. трикотажу, 2 / 4(5)мм, скор. 7500 ст/мин
Siruba 747K-M5-23/BK	4-нит. оверлок по трикотажу, 2 / 4мм, скор. 7500 ст/мин
Siruba 747K-H4-24/GA	4-нит. верлок с устр. посадки верхнего материала, 2 / 4мм, скор. 7500 ст/мин
Siruba 747Q-514M2-24/CTE	4-ниточный оверлок по трикотажу с обрезкой цепочки, отсосом обрези края. Мотор и блок управления встроен в головку, утопленный стол, светильник.
Siruba 757K-516-35/55	5-нит. оверлок, легкие и средние ткани (3 или 5мм)
Siruba 757DFT-516-35/55	5-нит. оверлок с верхним продвижением, легкие и средние ткани (3 или 5мм)
Siruba 757UX-516X2-56	5-нит. оверлок для средних и тяжелых тканей (джинсы)
Juki MO-6504S-0A4-150	3-ниточный оверлок, обметка 1,5мм, узкий спиральный шов, скор. 6000ст/мин
Juki MO-6504S-0E6-40K	3-ниточный оверлок, обметка 4мм, скорость 6000ст/мин

Juki MO-6514S-BE6-40K	4-ниточный оверлок по трикотажу, 2 / 4мм, скорость 6000 ст/мин
Juki MO-6516S-DF6-40K	5-ниточный оверлок, средние и тяжелые ткани (3/4мм)
Juki MO-6516S-FF6-40K	5-ниточный оверлок, средние и тяжелые ткани (5/4мм)
VISTA V-752-16S2	3-нит. оверлок, узкий спиральный шов (1,5-2,0мм)
VISTA V-7370	3-ниточный оверлок, обметка 4мм, скорость 6000ст/мин
VISTA V-7470	4-ниточный оверлок по трикотажу, 2 / 4мм, скорость 6500 ст/мин
VISTA V-7470D	4-нит. оверлок по трикотажу, 2 / 4мм, скор. 6500 ст/мин, встр. мотор 550Вт
VISTA V-7470D/BK	4-нит. оверлок по трикотажу с закрепкой цепочки, встроенный мотор 550Вт
VISTA V-7573/5	5-ниточный оверлок, легкие и средние ткани, 3/5мм, скор. 6500с/м
VISTA V-7573D/5D	5-ниточный оверлок, легкие и сред. ткани, 3/5мм, 6500ст/м, мотор в головке
VISTA V-747D1-G	4-нит. оверлок по трик. 2/4мм, 6500 ст/мин, встр. мотор 550Вт, обрезка цеп.
VISTA V-757D1-G	5-нит. оверлок, 5мм, скор. 6500 ст/мин, встр. мотор 550Вт, обрезка цеп.
VISTA V-109	3-ниточный ковровый оверлок, 3000ст/м, обметка 10мм
УТОПЛЕННЫЙ СТОЛ	вместо НЕутопленного (идет по умолчанию на все оверлоки) к цене машины +
<b>Приспособления, моталки, пресса для фурнитуры (VISTA SM, Racing, TONY)</b>	
VISTA VP-1	электрический пресс для установки кнопок, блочков, пуговиц, 220В/500Вт
VISTA V-YKK-3-1	пресс пневмо для установки кнопок, блочков, пуговиц, 3 головки/карусель
Tony H-04	машина для перемотки ниток, 4 бобины, шир. 50, 80, 100мм.
приспособл. MDK-61	для подачи эластика, тесьмы на оверлок (Siruba, Vista)
приспособл. MDL-31	для подачи эластика, тесьмы на машину Зиг-Заг (Vista)
приспособление PL-S2	пуллер на рукавную плоскошовную машину (C007, WK600)
приспособление PS	пуллер на универсальную ПШМ челночного стежка
приспособление RTF	ролики натяжения изделия на плоскошовную машину (Siruba)
<b>Специальные машины и автоматы (VISTA SM, SIRUBA, Golden Wheel, TONY)</b>	
Siruba L918-NM1	1-игольная, беспосадочная, нижнее и игольное продвижение, сред. ткани
Siruba L918-NH1	1-игольная, беспосадочная, нижнее и игольное продвижение, ср/тяж. ткани
Siruba DL918-NM1-13	1-иг., беспосадочная, автоматика, пульт, сервомотор, средние ткани
Siruba DL918-NH1-13	1-иг., беспосадочная, автоматика, пульт, сервомотор, ср.-тяжелые ткани
Siruba DL7000-NM1-13	1-иг. беспосадочная, автоматика + серво мотор в головке, средние ткани
Siruba DL7000-NH1-13	1-иг. беспосадочная, автоматика + серво мотор в головке, ср/тяж. ткани
Siruba R718K-02	1-игольная колонка, приводной ролик верх / низ, кожа лег.гр.ткани
Siruba R718-02H	1-игольная колонка, приводной ролик верх / низ, кожа тяж.гр.ткани
Siruba R728K-16	2-игольная колонка, расстояние 1,6мм, приводной ролик верх / низ
Siruba T828-42-064M	2-иг., расстояние 6,4мм, средние ткани, 4000 ст/м стежок до 4мм
Siruba T828-45-064M	то же + возможность отключения одной иглы
Siruba T828-45-064M/C	то же + автоматические функции + возможность отключения одной иглы
Siruba T828-72-064HL	2-иг., расст. 6,4мм, тяжелые ткани, 4000 ст/м стежок до 7мм, увелич. челнок
Siruba T828-75-064H	то же + возможность отключения одной иглы
Siruba T828-75-064H/C	то же + автоматические функции + возможность отключения одной иглы
Siruba T828-42-127K/C	2-иг., расст. 12,7мм, средние ткани, пошив кармана в рамку, автоматика
Siruba L819-X1	1-иг., тяжелые ткани, стежок до 7мм, скорость до 3500ст/мин
Siruba L819-X2	1-иг., тяжелые ткани, стежок до 7мм, скор. до 3500ст/мин, увелич. челнок
Siruba BH780-B	петельная, прямая петля с закрепками, аналог Juki-780
Siruba BH790-A	петельная, прямая петля с закрепками, компьютерное управление
Siruba PK511-U	пуговичная, плоские пуговицы 2/4 отверстия, аналог Juki-373
Siruba PK522-42M	п/автомат, закрепки - брюки, джинсы, 42 укола
Siruba PK522-42XL	п/автомат, закрепки - тяжелые ткани, 42 укола
Tony H-101-M (L, H)	подшивочная машина, потайного стежка с устройством пропуска стежков
Tony H-301	Зиг-Заг на 1 укол, тяж. ткани, кожа, реечное продв., шир. 10мм, 2500ст/м
Tony H-301-3	Зиг-Заг на 1 / 3 укола, тяж. ткани, кожа, реечн. продв., шир.10мм, 2500ст/м
Tony H-305	Зиг-Заг на 1 укол, тяж. ткани, кожа, комбин.продв. шир.10мм, 2500 ст/м
Tony H-305-3	Зиг-Заг на 1 / 3 укола, тяж. ткани, кожа, комбин. продв. шир.10мм, 2500 ст/м
Tony H-2503-K	1-иг., 3-х ниточн., ковровый оверлок по тяж. коврам, аналог Titan (заказ)
Tony H-783	механическая петельная, прямая петля с закрепками, увеличенная рамка
Tony H-373	пуговичная, плоские пуговицы 2/4 отверстия, аналог Juki-373
Tony H-872-5	2-иг, 6,4мм, плоск. платф., челн. стежок игольный транспорт, 3000 ст/мин
Tony H-875-5	2-иг, 6,4мм, плоск. пл., челн. стежок игольн. трансп., отключ. игловодитель
Tony H-927-M-PS	2-иг, 4,8 / 6,4мм, П-образный рукав, цепной стежок, пуллер 4000 ст/мин
Tony H-81903-PS	1-иг., 3-нит. Тяжелый оверлок для пришивания шнура до 10мм к краю сетки
VISTA V-5410H	1-иг., беспосадочная, средн. и тяж. ткани нижнее и игольное продвижение
VISTA V-3128M	2-иг., беспосадочная, игольное продвижение, без отключения иглы
VISTA V-3168M	2-иг., беспосадочная, игольное продвижение, отключения одной иглы

VISTA V-20U53 / H	Зиз-Заг, средние и тяжелые ткани, ширина 12мм, на 1 укол, 2500 ст/мин
VISTA V-20U53-3	Зиз-Заг, тяжелые ткани, ширина 10мм, на 3 укола, 1600 ст/мин
Vista V-20U53-135	Зиз-Заг на 3 укола, ротационный, ширина 8мм, 5000 ст/мин
Vista V-20U53-143	Зиз-Заг на 1 и на 3 укола + декоративные стежки, 4200 ст/мин
VISTA V-20UD-2	Зиз-Заг с компьютерным управлением, 70 декоративных стежков (заказ)
VISTA V-20U-305	Зиг-Заг на 1 и 3 укола, тяж. ткани, кожа, комбин. продв. шир.10мм, 2500 ст/м
VISTA V-20U-301	Зиг-Заг на 1 и 3 укола, тяж. ткани, кожа, реч. продв., шир. 10мм, 2500 ст/м
VISTA V-101H	подшивочная машина, потайного стежка с устройством пропуска стежков
VISTA V-928	3-иг, 6,4мм, П-обр. рукав, цепн. ст. пуллер 3600 ст/мин, джинсы
VISTA V-8700CH	1-игольная, для псевдо имитации ручного стежка
VISTA V-780	механическая петельная, прямая петля с закрепками (аналог Juki-780)
VISTA V-780D	механическая петельная, прямая петля с закрепками (встроенный мотор)
VISTA V-1790S	электронный петельный полуавтомат, прямая петля, аналог Juki LBH-1790S)
VISTA V-9820-01S	электронный петельный полуавтомат, петля с глазком, аналог Brother 9820
VISTA V-373	мех. пуговичная, плоские пуговицы на 2/4 отверстия (аналог Juki-373)
VISTA V-373N	мех. пуговичная, плоские пуговицы на 2/4 отверстия + "крест" (Juki-1377)
VISTA V-1850	мех. п/автомат, закрепки - брюки, джинсы, 42 укола (аналог Juki-1850)
VISTA V-1850D	мех. п/автомат, закрепки - брюки, джинсы, 42 укола с сервомотором
VISTA V-1900	электронный закрепочный полуавтомат
VISTA V-1900S	электронный закрепочный полуавтомат, поле 40x30мм (аналог Juki LK-1900)
VISTA V-0382-G	для шитья изделий из тяжелых тканей, верхняя шагающая лапка
VISTA V-0382L-G	для шитья изделий из тяжелых тканей, верхняя шаг. лапка, увелич. рукав
VISTA V-241	тяжелые ткани, кожа, тройное продвижение с шагающей лапкой
VISTA V-206	тяжелые ткани, кожа, тройное продвиж. с шагающей лапкой, стежок 10мм
VISTA V-1245	кожгалантерея, дубленки, тройное продвижен. "шагающая лапка"
VISTA V-1245B	кожгалант. дубленки, тройное продв. "шагающая лапка", окантов. (заказ)
VISTA V-1246	2-иг., 6,4мм, шаг. лапка, большой челнок, тяжелые ткани кожа, стежок 9мм
VISTA V-441	1-иг., продвижение игла + приводной ролик, плоская платформа, кожа
VISTA V-9610	1-игольная колонка, приводной ролик верх / низ, кожгалантерея
VISTA V-9620	2-игольная колонка, расстояние 1,6мм, приводной ролик верх / низ
VISTA V-335	1-иг., рукавная, тройное продвижение, окантовка края изделий, кожа
VISTA V-8BH	1-игольная, рукавная, тройное продвижение, для тяжелой кожи
VISTA V-5-II / III	машина скорняжная для сшивания средних и толстых меховых шкур
VISTA V-5-H	машина скорняжная для сшивания тяжёлых меховых шкур
VISTA V-801	машина для спуска края деталей оуви, заготовок кожи, 15/50мм
VISTA V-2972LB	1-иг., челн. стежка, для ремонта обуви, длина рук. 46см, 500 ст/мин
VISTA V-243	1-иг., шагающая лапка, супертяжелая, толщина 25мм, стежок 10мм
VISTA V-273NS	1-иг., шагающая лапка, супертяжелая до 20мм, реверс
VISTA V-245	1-иг., шаг. лапка+игла, супертяжелая до 20мм, реверс, плоская платформа
VISTA V-204	1-иг., шаг. лапка+игла, супертяжелая до 20мм, реверс, плоская платформа
VISTA V-204-104A	Зиг-Заг на 1 укол, шаг. лапка, супертяж. до 20мм, реверс, плоская платф.
VISTA V-443	1-иг., шаг. лапка, супертяжелая до 20мм, реверс, рукавная платформа
Golden Wheel CS-747	машина для спуска края деталей оуви, заготовок кожи, 15/50мм
<b>Вышивальные машины (VISTA SM, VELLES)</b>	
VISTA CT-1201	1-головочная, 12-игольная вышивальная машина
VISTA CT-902	2-головочная, 9-игольная вышивальная машина
VISTA CT-1206	6-головочная, 12-игольная вышивальная машина
<b>Специальные машины БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ гарантия 6 мес.</b>	
Pfaff 3306	пуговичный п/автомат с бункером подачи пуговиц (рубашки)
Pfaff 487-706/83	1-игольная, с регулируемой посадкой материала
Juki DLN-415-1	1-игольная, с нижним и игольным продвижением, автоматика
<b>Машины цепного стежка (VISTA SM, SIRUBA)</b>	
VISTA V-4810	1-игольная, 2-х ниточного цепного стежка, стачивание деталей
VISTA V-3820	2-игольная, 2-х ниточного цепного стежка, стачивание деталей
VISTA V-3830P	3-игольная, 2-х ниточного цепного стежка, шов в замок, пуллер сзади
VISTA VK500-01CB	3-иг (5,6/6,4мм), плоскошовная (двусторонний шов) плоская платформа
VISTA VK500D-01CB	3-иг (5,6/6,4мм), плоскошовная (2-сторон. шов) плоск. платф., мотор 550вт в гол.
VISTA VK500-01CB-G	3-иг (5,6/6,4мм), плоскошовная (двусторонний шов) плоская платформа
VISTA VK500D-01CB-G	3-иг (5,6/6,4мм), плоскошовная (2-сторон. шов) плоск. пл., мотор 550вт в гол.
VISTA VK600-01CB	3-иг (5,6/6,4мм), плоскошовная (двусторонний шов) рукавная платформа
VISTA V-604-12064P/VWLC/FH	12-иг. (6,4мм) изготовление пояса с резинкой, трикотаж
VISTA V-605-60H	4-игольная, 6 ниток, 6мм свободный рукав, серво мотор, обрезка ткани

F007K-W122-/FHA 2/3-иг (4,8/5,6/6,4мм), плоскошовная (двусторонний шов) плоская платформа
F007K-W162-/FHA то же + для тяжелых трикотажных тканей
F007KD-W122-/FHA/UTJ то же + встроенный в головку сервомотор+электрическая обрезка нитей
F007K-W222-/FQ 2/3-иг. (4,8/5,6/6,4мм), плоская платформа, окантовка края изделий тесьмой
F007K-U712-/FSP 2-иг. (6,4мм), плоская платформа, распошив "ростка", полоска на мужском белье
F007K-W522-/FR/FFC 3-иг. плоская платформа пришивание декор. резинки + обрезка правого края
C007J-W122-/CH 3-иг. (4,8/5,6/6,4мм) плоскошовная (двусторонний шов) рукавная платформа
C007J-W122-/CH/CLA то же + задний пуллер
C007J-W222-/CQ 3-иг., (4,8/5,6/6,4мм) рукавная, окантовка края изделий тесьмой
C007J-W322-/CD 3-иг., (4,8/5,6/6,4мм) рукавная, распошив трикотажного шва
C007J-W152-356/CZP/CLA/RL/Q 3-иг., 5,6мм рукавная, вшивание резинки "в кольцо" в трикотаж
C007J-W532-356/CR/UTP/CX/CL/RLP то же + автоматика, обрезка края материала, прямой привод
C007J-W522-356/FFC/CR 3-иг., притачивание эластичной тесьмы на трикотаж, обрезка края справа
C007J-W522-356/FFC/CR/CL то же + задний тянущий пуллер
C007J-W812-356/CRL/UTP/CL 3-иг., распошивальная, автомат, обрезка края ткани, прямой привод
C007J-W822-356/CRL/CY/UTP/CL/RL для пришивания резинки "в кольцо", обрезка, автомат, привод
S007-W122-/PCH-3M 3-иг., (5,6мм) малый рукав, окантовка + распошив
VC008-04P-/VWL/FH 4-иг. (8,5/9,5/10,6мм), изготовление пояса с резинкой, трикотаж
VC008-12P-/VWL/FH 12-иг. (4,8/6,4мм) изготовление пояса с резинкой, трикотаж
VC008-12064P-/VPQK 12-иг. для образования сборок с помощью эластичных нитей (резинка)
VC008-06064P-/VPL/LSA/R 6-иг. (6,4мм) пошив лампасов в 3 ряда, трикотаж, брюки
VC008-02064P-/VMR 2-иг. (6,4мм) изготовление рюшек, 6 видов
NF008-0464-254P-/HPR/B519Q 4-х игольная для изготовления пояса джинсов, брюки
NF008-03064P-/HTF 3-игольная, изготовление бокового шва "в замок", джинсы
NF008-02064P-/FBQ 2-игольная, изготовление шлевок для джинсов (5,6 или 6,4мм)
Z008-248Q 2-игольная, декоративный зигзаг
D007R-460-02H 4-игольная, 6 ниток, 6мм свободный рукав, серво мотор, обрезка ткани

## II. РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (VISTA SM, OSHIMA, SULEE)

SULEE ST-360C	ручная отрезная и прижимная линейки, стойка размотки ткани
VISTA V-360	ручная отрезная и прижимная линейки, стойка размотки ткани
Раскройный стол	секционный, размер 1,8 x 2,8м, металл, ДСП, пластик (импорт)
Зажим для ткани	штативный = 230 руб. Зажим "крокодил"
VISTA V-201	Термодырокол (спекатель) настила, 200мм, 180Вт / 220в / 2800об/мин
VISTA V-802A	Машина для нарезки бейки (ленты) из ткани, трикотажа
VISTA V-300	Машина для нарезки бейки (ленты) из ткани, трикотажа 220V, 0,4кВт)
VISTA V-900	Машина раскр. ленточ. h=18см, вылет 90см, воздушная подушка
VISTA VN-900	Маш. раскр. лент. h=18см, вылет 90см, улавливатель ленты
VISTA VN-1200	Маш. раскр. лент. h=18см, вылет 120см, улавливатель ленты
OSHIMA OB-900A	Маш. раскр. лент. h=18см, вылет 90см, возд. подушка, вариатор
OSHIMA OB-700A	Маш. раскр. лент. h=18см, вылет 70см, возд. подушка, вариатор (заказ)
OSHIMA OB-1200A	Маш. раскр. лент. h=20см, вылет 90см, возд. подушка, вариатор (заказ)
OSHIMA OST-150	Промерочно-браковочная машина, ширина рулона 180см (на заказ) от
VISTA SM FI-610	Промерочно-браковочная машина, ширина рулона 180см

## III. РАСКРОЙНЫЕ НОЖИ (VISTA SM)

VISTA V-200	Сабельный раскройный нож, 160мм, типа KM (США сб. Китай)
VISTA V-100	Дисковый раскройный нож, 100мм, типа KM (США сб. Китай)
VISTA V-125N	Дисковый раскройный нож, 125мм, тип Hoffman (США сб. Китай)
VISTA V-100N	Дисковый раскройный нож, 100мм, тип Hoffman (США сб. Китай)

## IV. ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПШМ.

Мотор БЕЗ фрикц.	ADL12L, для ПШМ, 380 или 220в, мощн. 400вт, 1425об/м
Мотор фрикц.	AOL12H / DOL12H, для ПШМ, 380 или 220в, мощность 400вт, 2850 об/мин
Мотор серво	ZB-X-02-P энергосберегающий 220в/380Вт до 4000 об/мин
Мотор серво	BG-400SC-PL энергосберегающий 220в/400Вт до 3600 об/мин, улучшение
Мотор серво	SC-400ZB энергосберегающий 220в/550Вт в/о, с позиционером иглы
Мотор серво	BG-550W энергосберегающий 220в/550Вт н/о
Ремень	для ПШМ, клиновой 10/6мм, длина в ассортименте, импортный
Масло ИГП-18	Масло смазочное индустриально, для скоростных промышленных машин (1л.)
Нитка тарная	нитка для зашивания мешков белые полиэстер, 200г (типа 210ЛШ) бобина
Нитка толстая	нитка для обуви, контейнеров, мешков белые полиэстер, 470г (840 тэкс)
Vista TD-12B	лампа светодиодная, 220в/0,5Вт, на магните, гибкий "гусак"
Vista TD-3	лампа светодиодная, 220в/0,5Вт, на скобе для оверлоков

## V. ИГЛЫ (Артинский з-д, AMF, Dotec, Lamertz, цена за 10 штук)

Артинский з-д	0052-02, 0320-02, 0277-02, 0518-02, 0029-02, 0755-02
АМФ	DPx5, DBx1, Bx27, TQx1, DPx17, DNx1
DOTEC	DPx5, DBx1, 134LR, UYx128GAS, UYx113GS, TVx5, LWx6T
DOTEC	Bx27, DPx17, TQx7, TQx1, DNx1, D5, DYx3, DMx1
Lammertz	DPx5, 134R/LR, DPx17, DPx35, 134x35LR, Bx27, TQx1, TVx5, UYx128GAS, UYx113GS
<b>VI. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ (OSHIMA, VISTA SM)</b>	
Пресс для дублирования проходной OSHIMA OP-450GS, эффективная ширина 42см.	
Пресс для дублирования проходной OSHIMA OP-600F, эффективная ширина 60см.	
Пресс для дублирования проходной OSHIMA OP-900, эффективная ширина 90см.	
Пресс для дублирования проходной OSHIMA OP-1600, эффективная ширина 160см.	
Пресс для термофиксации рычажный VISTA SM VP-1000M, рабочая зона: длина 100см, ширина 45см	
Пресс для термофиксации рычажный VISTA SM VP-1200M, рабочая зона: длина 120см, ширина 45см	
Ленты тефлоновые, валы, термостаты, иные з/ч для прессов Oshima всех моделей - в ассортименте	
Утюг электропаровой (Турция) Borelli BRL-200, 800вт, для парогенераторов	
STB-200 утюг электропаровой для парогенераторов	
подошва тефлоновая к утюгу жесткая на алюминиевой раме	
Гладильный стол VISTA SM V-18-5 (150x90см, 2,3 кВт, отсос, нагрев) рукав с подушкой, 220В.	
Гладильный стол VISTAM SM V-19 (115x38см, отсос, нагрев) рукав с подушкой, 220В.	
Гладильный стол OSHIMA OPB-778IAB (150x90см, отсос, нагрев) рукав с подушкой	
Гладильный стол OSHIMA OPB-780IAB (120x45см, отсос, нагрев) рукав с подушкой	
Рукавная подушка Prometr LY106 для утюжилых столов	
Парогенератор VISTA V-103 (с утюгом 900Вт, бойлер 4,5л + бак 7,0л + насос, ТЭН 1,7кВт)	
Парогенератор VISTA V-102 на два утюга (ТЭН 6,0 кВт, 9 кг пара\час бак 12л)	
Парогенератор VISTA V-104-4L (с утюгом 900Вт, бойлер 4,5л ТЭН 1,5кВт)	
ТЭН к парогенератору VISTA V-104-4L (1,5кВт)	
Паровой шланг силиконовый в оплетке, диаметр наружный 11мм, трубка 10/5мм, за погонный метр	
Пена силиконовая SIL-A-6, синяя, лист шир. 150см длина 10м, толщина 6мм, за погонный метр	
Ткань термостойкая С1, синяя, ширина 150см, длина 25м, за погонный метр	
Порошок (силикон) для очистки лент проходных прессов, EZ-WAX, Fastol, бутылка 250гр.	
<b>СКИДКИ - НАКОПИТЕЛЬНЫЕ И ОТ ОБЪЕМА ЗАКАЗА. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.</b>	